



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Владимирской области

(Управление Роспотребнадзора по Владимирской области)

Территориальный отдел в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах
Войкова ул., д.15, Муром, Владимирская область, 602256 тел/факс (49234) 2 23 24 E-mail: Murom@33.rosпотребнадzor.ru

**Предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований
№354 от «13» декабря 2024 г. г.Муром, ул.Войкова д.11в**

(место выдачи предписания)

Мною, заместитель начальника Территориального отдела в округе Муром, Муромском,
Меленковском и Селивановском районах Бербешкиной Еленой Валерьевной

(фамилия, имя, отчество инспектора)

при проведении профилактического визита в отношении:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
"ДЕТСКИЙ САД № 34" Д. ТУРГЕНЕВО МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ
602141, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н МЕЛЕНКОВСКИЙ, Д. ТУРГЕНЕВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ,
Д.10, ОГРН: 1023341068772, ИНН: 3319005048, КПП: 331901001**

(указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности)

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

- в раздевальной ясельной группы имеются повреждения потолка и стен; в групповой и раздевальной 3 группы потолок с трещинами, что является нарушением п.2.5.3. СП 2.4.3648-20;
- используется столовая посуда (тарелки) с отбитыми краями, в 3 группе чайник для кипяченой воды со следами ржавчины, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;
- в помещении раздевальной 3 группы, туалете 2 группы, прачечной, в спортивном зале невозможно проведение чистки окон по мере загрязнения и замены треснувших оконных полотен ввиду изношенности конструкции, между рамами отвалившаяся краска, пыль; конструкция окон не обеспечивает возможность проведения проветривания помещений, что является нарушением п. 2.8.3, п.2.7.2 СП 2.4.3648-20;
- покрытие пола в помещении туалета 2 группы с повреждениями, что не позволяет проведение качественной влажной обработки и дезинфекции, что является нарушением п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20;
- отсутствует стол с покрытием из дерева твердых лиственных пород (столешница) для работы с тестом на пищеблоке, что является нарушением п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20;
- отделка стен в цехе сырой продукции пищеблока имеет повреждения, что является нарушением п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20;
- в нарушение п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения" не соблюдается порядок отбора суточных проб: суточные пробы отбираются поваром в емкости, которые не подвергаются обеззараживанию;
- на пищеблоке не в полном объеме осуществляется документирование информации о контролируемых этапах технологических операций при приемке и выдаче пищевых продуктов: в журнале бракеража скоропортящейся пищевой продукции отсутствует необходимая информация о времени поступления продукции, сведений о поставщике, условиях хранения, конечном сроке реализации, фактической реализации продукции, что является нарушением пп.6 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции»;
- на пищеблоке не соблюдаются условия для хранения овощей, установленные изготовителем: при температуре окружающего воздуха +25С на хранении картофель, морковь, лук, свекла при условиях хранения от 0 - до +10С, что является нарушением п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.17 п.7 ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции», утвержденным Решением Комиссии Таможенного союза от 9 декабря 2011 года N 880;
- согласно экспертного заключения ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Владимирской области» в о.Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах № 495/06 от 11.12.2024г.:
- уровни искусственного освещения в помещениях группы №3 – раздевальная составляют 154лк ±7 при норме 200лк, групповая - составляют 154лк ±7 при норме 200лк; в помещениях группы №2 – спальная составляют 61лк ±2 при норме 75лк; в помещениях группы №1- раздевальная составляют 152лк ±7 при норме 200лк, что не соответствует требованиям п. 2.8.1., п. 2.8.5. СП 2.4.3648-20 (протокол испытаний № 33-94-25/06393-01-24 от 05.12.2024);

Документ подписан электронной подписью.

- проба питьевой воды централизованного водоснабжения, отобранная на пищеблоке не соответствует требованиям п.III. таблицы 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», п. 2.6.2.СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» по железу – 0,51 мг/л ±0,13 (норма не более 0,3 мг/л) (протокол №33-94-25/06364-24 от 06.12.2024);

- калорийность готового блюда (суп гороховый с мясом) составляет 74,3% (норма в пределах 90-110%), что не соответствует «Единым санитарно – эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно – эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 (раздел 1.5, пункты 56, 57) и СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» раздел 2, п.2.3 и п.2.8 (протокол №33-94-25/06367-24 от 09.12.2024).

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

1. Привести в соответствии с требованиями п.2.5.3. СП 2.4.3648-20 потолок и стены в раздевальной ясельной группы; потолок в групповой и раздевальной 3 группы.

Срок: до 01.02.2026

2. Не допускать использование деформированной, с дефектами и механическими повреждениями кухонной и столовой посуды в соответствии с требованиями п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Срок: до 01.03.2025

3. Обеспечить наличие условий для чистки оконных стекол по мере их загрязнения, замены треснувших оконных полотен, возможность проведения проветривания в помещениях в помещениях раздевальной 3 группы, туалете 2 группы, прачечной, в спортивном зале в соответствии с требованиями п.2.8.3, п.2.7.2 СП 2.4.3648-20.

Срок: до 01.02.2026

4. Привести в соответствие с требованиями п. 2.5.2. СП 2.4.3648-20 пол в помещении туалета 2 группы.

Срок: до 01.02.2026

5. Обеспечить наличие стола с покрытием из дерева твердых лиственных пород (столешница) для работы с тестом на пищеблоке согласно требований п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20.

Срок до 01.02.2026

6. Привести в соответствие с требованиями п. 2.16. СанПиН 2.3/2.4.3590-20 стену в цехе сырой продукции пищеблока.

Срок до 01.03.2025

7. Обеспечить соблюдение порядка отбора суточных проб на пищеблоке в соответствии с требованиями п.8.1.10. СанПиН 2.3/2.4.3590-20

Срок: до 01.03.2025

8. Обеспечить документирование информации о контролируемых этапах технологических операций при приемке и выдаче пищевых продуктов в полном объеме согласно пп.6 п.3 ст.10 ТР ТС 021/2011.

Срок: до 01.03.2025

9. Обеспечить соблюдение условий хранения овощей на пищеблоке, установленных изготовителем, согласно п.3.1 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, ст.17 п.7 ТР ТС 021/2011.

Срок: до 01.02.2026

10. Привести уровни искусственного освещения в помещениях группы №3 – раздевальная, групповая; в помещениях группы №2 – спальная; в помещениях группы №1 - раздевальная в соответствии с требованиями п. 2.8.1, п.2.8.5 СП 2.4.3648-20, что подтвердить лабораторными исследованиями (испытаниями), проведенными в рамках программы производственного контроля.

Документ подписан электронной подписью.

Срок: до 01.02.2026

11. Обеспечить приготовление блюд (1-е блюдо) по технологическим картам с соблюдением показателей пищевой ценности пищевых продуктов в соответствии с требованиями п. 1.5, п. 56, п.57 «Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к продукции (товарам), подлежащей санитарно – эпидемиологическому надзору (контролю)», утвержденные Решением Комиссии Таможенного союза от 28.05.2010 №299 и п.№2, п.2.3, п. 2.8 СанПиН 2.3/2.4.3590-20, что подтвердить лабораторными исследованиями (испытаниями), проведенными в рамках программы производственного контроля.

Срок: до 01.03.2025

12. Привести в соответствии с требованиями п.III. таблицы 3.1, 3.13 СанПиН 1.2.3685-21, п. 2.6.2.СП 2.4.3648-20 качество питьевой воды в распределительной сети здания - по показателю железа, что подтвердить лабораторными исследованиями (испытаниями), проведенными в рамках программы производственного контроля.

Срок исполнения: 01.03.2025

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 34" Д. ТУРГЕНЕВО МЕЛЕНКОВСКОГО РАЙОНА ВЛАДИМИРСКОЙ ОБЛАСТИ 602141, ВЛАДИМИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, Р-Н МЕЛЕНКОВСКИЙ, Д. ТУРГЕНЕВО, УЛ. ШКОЛЬНАЯ, Д.10, ОГРН: 1023341068772, ИНН: 3319005048, КПП: 331901001

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Во исполнении пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» копия указанного предписания направляется в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Управление образования администрации Меленковского района по электронному адресу: rono@melenky.ru.

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Территориальный отдел в округе Муром, Муромском, Меленковском и Селивановском районах по адресу: г.Муром, ул.Войкова, д.15 факс: 8(49234)2-23-24 / заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок до 01.03.2025, 01.02.2026г. с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

**Заместитель начальника
Территориального отдела в округе Муром,
Муромском, Меленковском
и Селивановском районах**

Е.В.Бербешкина

(должность, фамилия, инициалы инспектора)

(подпись)

С предписанием ознакомлен(а)

«13» декабря 2024 г.



(подпись)



(инициалы и фамилия)

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ



ПОДЛИННОСТЬ ДОКУМЕНТА ПОДТВЕРЖДЕНА.
ПРОВЕРЕНО В ПРОГРАММЕ КРИПТОАРМ.

ПОДПИСЬ